Autoportante


Descrizione:

Il parapetto SECURILISSE® evo GCE-PL consente di mettere in sicurezza i tetti inaccessibili al pubblico senza perforare l'impermeabilizzazione o smontare la cimasa.

La struttura semplificata della base fornita già saldata sul montante e il montaggio con 4 viti autofilettanti identiche per montante rendono questo prodotto economico e veloce da installare.


Dettagli:

Materiale: alluminio



Versioni esistenti: Dritto e inclinato

Montaggio: Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: http://extranet.somain.fr



Finecorsa da incollare: si utilizza se

l'acroterio non è presente.

7, rue de Monterrad, 42500 Le Chambon-Feugerolles, France Telefono : +33 (0)4 77 40 54 38

E-mail: somain@ibyd.fr / Sito web: www.ibyd.fr

RIF: 101908

saldata.


Montante dritto con base

INDUSTRIES
BY DENIS

Fissaggio del plinto: si utilizza quando

l'acroterio è inferiore a 100 mm.

GCE-PLI (inclinato) -



GC-PLR (reclinabile)

Il parapetto SECURILISSE* autoportant rabattable riunisce tutti i vantaggi del parapetto SECURILISSE* autoportant. Grazie al suo sistema di telai reclinabili, permette di rispondere alle esigenze estetiche più restrittive. La stabilità del parapetto è garantita da dei fermapiedi zavorrati con rivestimento in PEHD, che garantiscono la perfetta tenuta dell'edificio.




RIF: 007100

Kit parapetto autoportante reclinabile da 4,5 ml. Consegnato con 3 fermapiedi zavorrati da 25 kg con rivestimento in PEHD.



RIF: 100883

Kit angolo per parapetto autoportante reclinabile.



Accessori plinto:

RIF: 101289

Finecorsa da incollare: si utilizza se l'acroterio non è presente.



RIF: 101445

Fissaggio del plinto: si utilizza quando l'acroterio è inferiore a 100 mm.