

Equipos de Protección Individual

Arnés

Arnés anticaídas



REF : 100001

Basic (utilización esporádica)
Arnés BASIC 2 puntos (dorsal + esternal)

Arnés anticaídas



REF : 101698 (Talla 1)
REF : 101715 (Talla 2)

Arnés+ chaleco NEWTON EASYFIT
Confortable (utilización regular)
- Bucles autoblocantes
- 2 bucles porta material
- Opción Jack = chaleco preformado

Arnés anticaídas



REF : 100003 (Talla 1)
REF : 101714 (Talla 2)

Arnés NEWTON
Confortable (utilización regular)
- Bucles autoblocantes
- 2 bucles porta material
- Opción Jack = chaleco preformado

Arnés anticaídas



REF : 102063

Arnés 2 puntos +chaleco

Arneses de posicionamiento en el trabajo



REF : 100002

Arnés de sujeción
(dorsal + esternal + cinturón de sujeción)

Arnés de suspensión



REF : 100005

AVAHO BOD FAST

- Arnés de suspensión
- Sujeción al trabajo
- Cinturón semi rígido
- Contorno muslo doblado con espuma
- 3 bucles porta material
- Bucles autoblocantes

Elemento de amarre

Elemento de amarre elástico +
Absorbedor

REF : 100014

Elemento amarre correa 2 m elástico + manucroche

REF : 100013

Elemento amarre correa 2 m elástico


Doble elemento de amarre elástico +
Absorbedor

REF : 100016

Elemento amarre correa 2 m doble elástico + manucroche

REF : 100015

Elemento amarre correa 2 m elástico

Elemento de amarre elástico +
Absorbedor

REF : 100017

Elemento de amarre simple 80cm

REF : 100018

Elemento de amarre simple 150cm

REF : 100019

Elemento de amarre doble 80 cm

REF : 100020

Elemento de amarre doble 150 cm

Elemento de amarre de sujeción



REF : 100033

Elemento de amarre de sujeción de 2 m + mosquetón doble acción

REF : 100034

Elemento de amarre de sujeción de 4 m + mosquetón doble acción

Anclajes

Anillo de anclaje



REF : 100007

Anillo de anclaje correa 80 cm

REF : 100008

Anillo de anclaje correa 120 cm

Conexión



REF : 100011

Conexión fija 100 cm

REF : 100012

Conexión Vario de 80 a 130 cm

Anclaje eslinga




REF : 100009

Anclaje eslinga cable 1 m

REF : 101463

Anclaje eslinga cable 2 m

Anclaje IPN



REF : 100010

Anclaje IPN móvil regulable

Línea de vida temporal

Saco




REF : 100064

Saco PVC Ø 30 cm x 60 cm / 40 L

REF : 100065

Saco PVC Ø 40 cm x 80 cm / 100 L

Anticaída móvil



REF : 100022

Anticaída móvil sobre cuerda 10 m + absorbedor

REF : 100023

Anticaída móvil sobre cuerda 15 m + absorbedor

REF : 100024

Anticaída móvil sobre cuerda 20 m + absorbedor

Línea de vida temporal



REF : 100059

Línea de vida horizontal temporal longitud 20 m.

Utilizadores : 2

Se puede utilizar con conexión fija 100 cm y también con anclajes en los extremos

REF : 100011

Conexión fija 100 cm



Línea de vida temporal



REF : 100060

Línea de vida horizontal temporal Grillon 10 m

REF : 100061

Línea de vida horizontal temporal Grillon 15 m

REF : 100062

Línea de vida horizontal temporal Grillon 20 m

Anticaída retráctil

Utilización horizontal y vertical




REF : 102064
Anticaída retráctil cable 6 m

REF : 102065
Anticaída retráctil cable 12 m


REF : 102066
Anticaída retráctil cable 24 m

Descenso controlado automáticamente



REF : 102327
Anticaída retráctil con
bajada con control automá-
tico cable 18 m

Uso a 40° máximo



REF : 100028
Anticaída retráctil cable 6 m

REF : 100029
Anticaída retráctil cable 15 m

Utilización horizontal y vertical



REF : 100030
Anticaída retráctil
cable 7 m

Anticaída retráctil

Utilización horizontal y vertical



REF : 102067

Anticaída retráctil correa 3,5 m

REF : 102069

Anticaída retráctil correa 9 m


Utilización horizontal y vertical



REF : 102068

Anticaída retráctil doble correa 2 m

Uso a 30° máximo



REF : 100032

Anticaída retráctil correa 2,25 m

Accesorios para anticaídas retráctiles



REF : 102071

Cuerda 4 mm para llevar el mosquetón hasta el utilizador.



REF : 102161

Protección de PVC para anticaídas con retorno automático

Mosquetones

Mosquetón de acero



REF : 100040
Mosquetón acero cincado
con bloqueo automático



REF : 100039
Mosquetón acero cincado con virola

Utilización esternal



REF : 100043
Mosquetón con bloqueo
automático OMNI



REF : 100044
Mosquetón con virola

ZICRAL



REF : 100042
Mosquetón Zicral con bloqueo
automático



REF : 100041
Mosquetón Zicral con virola

Abertura importante



REF : 100045
Mosquetón con bloqueo
automático
Abertura : 27 mm WILLIAM



REF : 100046
Mosquetón con virola

Mosquetones

Gran capacidad de carga



VULCAN

REF : 100047

Mosquetón Vulcan acero cincado abertura 30 mm
Carga máx. : 40 Kg.

Polea doble



TANDEM

REF : 100051

Polea doble para utilizar en línea de vida cable para cara interior.

Bloqueo automático



REF : 100048

Mosquetón Manucroche abertura 50mm

REF : 100049

Mosquetón Manucroche abertura 60mm

Cabestrante




REF : 100052

Trípode telescópico aluminio

REF : 102070

Cabrestante cable de 20 m con polea.



Palo



REF : 100053
Palo de 7,85 m

REF : 101126
Gancho de colgar





NORME



REF : 100055

Mosquetón de anclaje abertura 75 mm



REF : 101126

Gancho palo

REF : 100054

Gancho para extensión



REF : 100056 + 100054

Opción : Extensión palo con gancho especial.
Longitud : 1 m

Cascos



REF : 101208

Casco Mouse work blanco 385 g
Tamaño M (52-63)



REF : 100058

Casco que cumple las normas anti impactos deformaciones y bajas temperaturas.



Factores de caída :

Factor 0 :



El punto de anclaje se sitúa encima del utilizador.
La cuerda está tensada, por lo tanto, no hay aceleración durante la caída.

Factor 1 :



El punto de anclaje se sitúa al nivel del arnés.
Durante la caída, la aceleración se hace sobre más o menos la longitud de una cuerda (máx 2 m).

Factor 2 :



El punto de anclaje se sitúa a los pies del utilizador.
Durante la caída, la aceleración se hace sobre longitud de más o menos 2 veces la cuerda.

Tipos de protección :

